Cable Thunderbolt 5 Acodado a la Derecha 80cm - 80Gbps/120Gbps - 8K60 - PD240W - Cable Thunderbolt Certificado en Ángulo a la Derecha - Compatible con Thunderbolt 4/USB4/USB-C/USB Tipo C

ID del Producto: TBLT5MM80CM240WRA



Disfrute de un rendimiento ultraalto y fiable entre dispositivos compatibles con Thunderbolt 5, con soporte para el doble de ancho de banda que Thunderbolt 4, video 8K a 60 Hz y carga de 240 W a través de una sola conexión. Este cable Thunderbolt 5 es ideal para laptops de alto rendimiento, como el MacBook Pro de 16 pulgadas con M4 Pro/Max.

Transfiera datos a alta velocidad y controle dos pantallas UHD con un ancho de banda bidireccional de 80 Gbps. Cuando se necesita un ancho de banda mayor, el modo Boost de Thunderbolt 5 reasigna los rieles de datos, lo que permite alcanzar 120 Gbps (transmisión) y 40 Gbps (recepción). Esta configuración asimétrica es ideal para tareas que requieren un uso intensivo de la pantalla, como controlar varios monitores 8K o manejar flujos de trabajo de video de alta resolución, sin dejar de ofrecer sólidas capacidades de transferencia de datos.

Conecte este cable certificado por Intel Thunderbolt para garantizar el rendimiento de Thunderbolt 5 y la compatibilidad con versiones anteriores. Los cables certificados garantizan un funcionamiento perfecto en múltiples resoluciones, frecuencias de actualización y aplicaciones que consumen muchos recursos.

El cable Thunderbolt 5 en ángulo recto cuenta con una cubierta exterior de TPE flexible que ha sido probada para soportar 2000 ciclos de flexión. Coloque el conector en ángulo recto a lo largo del dispositivo para reducir el desorden de cables y evitar la tensión prolongada por la flexión. Los duraderos conectores niquelados están clasificados para funcionar más allá de 10 000 inserciones.

Este cable Thunderbolt 5 certificado es compatible con todo el rendimiento de Thunderbolt 5:

• Ancho de banda bidireccional de 80 Gbps, lo que duplica la capacidad de Thunderbolt 4

• Modo de refuerzo de 120 Gbps para aplicaciones con uso intensivo de pantalla

• Modo alternativo DisplayPort 2.1: Video de hasta 8K 60Hz/4K 240Hz con DSC, HDR y color de 10 bits

• Compatibilidad con PCI Express 4.0 (64 Gbps) para GPU, NIC y almacenamiento en chasis PCIe

• EPR de 240 W para cargar laptops de alto rendimiento

• Compatibilidad con versiones anteriores de Thunderbolt 4/3, USB4 (40 Gbps) y USB 3.2 (10 Gbps).

Este versátil cable Thunderbolt 5 está fabricado con un blindaje trenzado de aleación para minimizar las interferencias electromagnéticas y garantizar una salida de datos/video fluida y constante, así como un rendimiento confiable a largo plazo.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Soporte todas las funciones de Thunderbolt 5 entre dispositivos Thunderbolt 5

• Ofrece video de hasta 8K a 60 Hz, carga de 240 W y un rendimiento bidireccional de 80 Gbps a través de una sola conexión

• El modo de aceleración de 120 Gbps admite múltiples pantallas UHD mientras mantiene velocidades de transferencia de datos constantes

• Cable Thunderbolt 5 certificado por Intel para un rendimiento Thunderbolt 5 garantizado y compatibilidad con versiones anteriores como Thunderbolt 4/3, USB4 y USB-C

• El conector en ángulo recto es ideal para instalaciones con limitaciones de espacio, ya que permite que el cable quede al ras con el dispositivo

Características

• Aproveche La Capacidad de Thunderbolt 5: Ancho de banda de 80Gbps (que se incrementa hasta 120 Gbps para tareas que requieren un uso intensivo de la pantalla), carga de 240 W y compatibilidad con hasta dos pantallas 8K60Hz con una sola conexión

• Rendimiento y Fiabilidad Certificados: Certificado por Intel para el rendimiento de Thunderbolt 5 con portátiles como el MacBook Pro con M4 Pro y Max - Garantiza la retrocompatibilidad con Thunderbolt 4/3 y hosts USB4 en entornos de hardware mixto

• Habilite Flujos de Trabajo Profesionales Intensivos: Admite imágenes 8K avanzadas, frecuencias de refresco rápidas, HDR vivo con Modo Alt DP 2.1 (DSC, color de 10 bits) y velocidad PCIe 4.0 de 64 Gbps para un rendimiento rápido de sus periféricos

• Diseño Duradero en Ángulo Recto: El conector acodado reduce la tensión provocada por los dobleces pronunciados - Los conductores coaxiales blindados de 30/34 AWG minimizan las interferencias - Funda de TPE sin halógenos

• La Elección de los Profesionales de TI: Nuestros cables Thunderbolt 5 se someten a rigurosas pruebas en nuestro laboratorio de innovación interno, garantizando un rendimiento confiable y amplia compatibilidad con una variedad de dispositivos

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Active or Passive Adapter	Pasivo
	Revestimiento del Conector	Níquel
	Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Tipo de Cable Blindado	Tinned Copper Braid
Rendimiento		
	Video Revision	DisplayPort 2.1
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	80Gbps
	Resolución Digital Máxima	8K 60Hz
Conector(es)		
	Conector A	1 - Thunderbolt 5
	Conector B	1 - Thunderbolt 5
Requisitos de Energía		
	Power Delivery	240W
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	10°C to 40°C (50°F to 104°F)

	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
	Humedad	HR de 85%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Estilo de Conector	Recto con Orientación hacia la Derecha
	Calibre del Conductor	30/34 AWG
	Longitud del Cable	2.6 ft [0.8 m]
	Cable OD	0.2 in [4.7 mm]
	Longitud del Producto	32.0 in [813.3 mm]
	Ancho del Producto	0.6 in [14.6 mm]
	Altura del Producto	0.3 in [6.5 mm]
	Peso del Producto	1.3 oz [36 g]
Información de la Caja		
	Longitud de la Caja	4.3 in [11.0 cm]
	Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
	Altura de la Caja	0.6 in [1.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.3 oz [36.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cable Thunderbolt 5
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.